

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2010 m. liepos 23 d.

sprendimu Nr. T-471

Pakeistas Tarybos 2011-11-10

sprendimu Nr. T-635

**KASINĖJIMO (ŽEMĖS) DARBŲ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO  
NAUDOJIMO TERITORIJOJE (VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, GATVĖSE,  
PĖSČIŪJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE, AIKŠTĖSE, SKVERUOSE, KIEMUOSE IR  
ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), JOS AR JOS DALIES ATITVĖRIMO ARBA EISMO JOJE  
APRIBOJIMO TAISYKLĖS**

**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato:

1.1. leidimų atlikti kasinėjimo (žemės) darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarką;

1.2. kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo tvarką, konkrečias žemės darbų vykdymo sąlygas statant, rekonstruojant pastatus ir inžinerinius tinklus ir dangų atstatymo tvarką.

2. Taisyklės privalomos organizacijoms, rengiančioms projektinę dokumentaciją, vykdančioms užsakovo funkcijas, atliekančioms statybos ir remonto darbus Kauno mieste. Taisyklių privalo laikytis ir individualūs statytojai.

~~3. Leidimų atlikti kasinėjimo (žemės) darbus ir apriboti eismą išdavimo tvarką, kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo tvarką, dangų atstatymo tvarką reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr. 151-5569), ir šios taisyklės.~~

**3. Leidimų atlikti kasinėjimo (žemės) darbus ir apriboti eismą išdavimo tvarką, kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo tvarką, dangų atstatymo tvarką reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr. 151-5569), Lietuvos**

Respublikos statybos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 101-3597), statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 (Žin., 2002, Nr. 43-1638), ir šios taisyklės.

4. Pagrindinės sąvokos:

**Kasinėjimo (žemės) darbai** – viena iš statinio statybos bendrųjų darbų rūšių, kai statybos reikmėms kasamas gruntas, pilamas atvežtinis gruntas ar atliekami požeminiai darbai.

**Apsaugos zona** – teisės aktais nustatyti žemės plotai (ruožai), kuriuose ribojamas grunto (žemės) kasimas.

**Leidimas** – leidimas atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

**Nepriklausoma akredituota laboratorija** – laboratorija, kuri yra juridškai, finansiškai ir materialiai savarankiška ir nėra susijusi turiniais ryšiais su kelių (gatvių) tiesimo, priežiūros ir remonto įmonėmis.

**Statinio statybos techninė priežiūra** – tai statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos (griovimo) priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo akto surašymo), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas (griaunamas) pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

## II. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

5. Statant naujus, remontuojant ir rekonstruojant arba griaunant statinius, inžinerinius įrenginius ir tinklus, kasinėjimo (žemės), atitvėrimo darbai vykdomi ar ribojamas eismas Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose) tik turint leidimą (1 priedas).

6. Leidimus išduoda Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Jei leidimas neišduodamas, raštu pateikiamas atsakymas, nurodant atsisakymo išduoti leidimą priežastis. Prašymus nagrinėja Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrius (toliau – Miesto tvarkymo skyrius).

7. Leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui, kai jis pateikia:

- 7.1. nustatytos formos prašymą (2 priedas);
  - 7.2. žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškus sutikimus – vykdant kasimo (žemės) darbus kelio (gatvės) apsaugos zonoje;
  - 7.3. Nuolatinės statybos komisijos protokolą (vykdant statybos ar rekonstrukcijos darbus);
  - 7.4. statinio statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės arba valstybės tarnautojų raštišką pritarimą (kai jie yra reikalingi);
  - 7.5. su kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai nereikalingas statinio projektas);
  - 7.6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio leidimą (suderinimą), jeigu darbai vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje;
  - 7.7. apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą, suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir Transporto ir eismo organizavimo skyriais, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, kai kasinėjimo (žemės) darbai atliekami gatvės važiuojamojoje dalyje iš dalies ar visiškai apribojant viešojo transporto eismą. Schemoje turi būti pažymėta kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo vietos aptvėrimo ribos ir kelio ženklų išdėstymas;
  - 7.8. vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, sumokėjimą patvirtinantį dokumentą su banko žyma, jeigu ją privaloma sumokėti;
  - 7.9. Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą tvarkyti želdinius, jei vykdant kasinėjimo (žemės) darbus reikia kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus;
  - 7.10. sutartį su danga įrengiančia organizacija, turinčia teisę šiems darbams atlikti (išskyrus statytojus, turinčius teisę šiems darbams atlikti);
  - 7.11. sutartį su kelio (gatvės) pagrindų įrengimą tikrinančia nepriklausoma akredituota laboratorija.
  - 7.12. sutartį su užsakovo paskirtu statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (išskyrus I grupės nesudėtingą statinį) bei techninio prižiūrėtojo apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutartį.**
8. Leidimas išduodamas pagal prašyme nurodytus terminus.
  9. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, toliau tęsiami kasinėjimo (žemės) darbai laikomi šių taisyklių pažeidimu.

10. Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo, gavęs leidimą atviru būdu kloti komunikacijas, įrengia apylankas, atitinkančias uždaromos gatvės intensyvumą, visą darbų atlikimo laikotarpį jas prižiūri, o baigęs darbus, jas išardo. Įrengtos apylankos schema derinama su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir Transporto ir eismo organizavimo skyriais ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba.

11. Apie vykdomus kasinėjimo (žemės) darbus arba eismo apribojimus pagal išduotus leidimus ir avarinius kasinėjimo (žemės) darbus Miesto tvarkymo skyrius informuoja Savivaldybės administracijos Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus specialistus, atsakingus už informacijos paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje, taip pat Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos tarnybą (toliau – Viešosios tvarkos tarnyba) ir seniūnijas.

12. Leidimas neišduodamas, jeigu:

12.1. nepateikti šių taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai;

12.2. statytojas (užsakovas) nesutvarkė išardytos dangos arba teritorijos pagal anksčiau išduotą leidimą jame nustatytais terminais;

12.3. statytojas (užsakovas) nori vykdyti kelių (gatvių) perkasimo ir kitus žemės darbus esamų kelių (gatvių) juostose nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., taip pat ardyti asfalto dangą nepraėjus 5 metams po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jų rekonstravimo ar remonto ir avarijų likvidavimo darbus.

13. Pateikti prašymai ir išduoti leidimai saugomi Miesto tvarkymo skyriuje teisės aktu nustatyta tvarka.

### **III. KASINĖJIMO (ŽEMĖS) DARBŲ VYKDYMAS**

14. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas rengiamas, jeigu dėl statybos darbų pagal suderintą darbų organizavimo projektą būtina uždrausti arba apriboti viešojo transporto eismą vietinės reikšmės keliuose arba gatvėse.

15. Kasinėjimo (žemės) darbai transporto eismo ir pėsčiųjų zonose atliekami pagal darbų organizavimo projektą ir nustatytas sąlygas, įrašytas leidime.

16. Statytojo (užsakovo) paskirtas darbų vykdytojas (vadovas) privalo būti darbų vykdymo vietoje ir turėti išduotą leidimą.

17. Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo privalo:

17.1. gauti leidimą vykdyti kasinėjimo (žemės) darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje;

17.2. sudaryti sutartį su dangas atstatančia organizacija, turinčio teisę atlikti šiuos darbus;

17.3. užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi pagal patvirtintą ir suderintą projektą;

17.4. užtikrinti, kad statybos vietoje būtų palaikoma švara ir tvarka, atitinkanti higienos normų reikalavimus;

17.5. pateikti grunto ir pagrindų sutankinimo tyrimų pažymą, patvirtinančią, kad gruntas ir pagrindai sutankinti tinkamai, išduotą nepriklausomos akredituotos laboratorijos, kurią leidimo gavėjas samdo pats, jei užpilama iškasa ir įrengiami pagrindai dangai atkurti iškasos vietoje.

**17.6. sudaryti sutartį su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (išskyrus I grupės nesudėtingą statinį)“, turinčio teisę atlikti šiuos darbus.**

#### **IV. IŠARDYTOS DANGOS SUTVARKYMAS**

18. Suardyta vietinės reikšmės kelių, gatvių, įvažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų, kiemų ir žaliųjų plotų danga sutvarkoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ ir šiomis taisyklėmis:

18.1. Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių tako danga sutvarkoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių tako dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga sutvarkoma iki pat šaligatvio ar tako krašto, o jo pagrindas sutvarkomas tik išardytame plote.

18.2. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis sutvarkoma išardytame dangos plote. Išardyta tašytų arba netašytų akmenų danga sutvarkoma (jei statinio projekte numatyta palikti buvusią dangą) per dvigubą iškasos plotį. Jei išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga sutvarkoma iki pat šio krašto.

18.3. Sutvarkant važiuojamąją kelio dalį, kuri neturėjo dangos, įrengiama žvyro danga.

18.4. Kasinėjimo (žemės) darbų metu sugadintus antžeminius kelio (gatvės) statinius (apsauginius pėsčiųjų aptvėrimus, šulinius, kelio ženklus, viešojo transporto sustojimo vietų ženklus, suolus, stoteles ir pan.) atstato kasinėjimo (žemės) darbus vykdžiusi bendrovė.

18.5. Gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją.

18.6. Prieš sandėliuojant iškastą gruntą, žalieji plotai turi būti uždengti specialiu paklotu.

18.7. Išardyti žalieji plotai išlyginami, padengiami juodžemiu ir atsodinami želdiniais.

19. Kai oro sąlygos nepalankios, išardytos dangos A, B ir C kategorijų gatvių važiuojamojoje dalyje sutvarkomos įrengiant laikiną dangą (rudenį ir polaidžio metu, kai danga drėgna – šaltuoju asfaltbetonių, žiemą – juoda skaldele). Nusistovėjus palankiems orams, laikina danga išardoma ir įrengiama nauja danga iškasoje pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją. Pėsčiųjų ir dviračių takų zonoje įrengiamas smėlio pasluoksnis ir laikina danga, žaliųjų plotų zona išlyginama, o nusistovėjus palankiems orams (iki gegužės 1 d.) dangos iki galo

sutvarkomos. Iki to laiko įrengti laikini pagrindai prižiūrimi ir už jų būklę atsako statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo.

20. Baigus darbus, per 5 darbo dienas Miesto tvarkymo skyriui pateikiami:

20.1. nepriklausomos akredituotos laboratorijos išduotą grunto ir pagrindų sutankinimo tyrimų pažymą, patvirtinančią, kad gruntas ir pagrindai sutankinti tinkamai;

~~20.2. išduotas leidimas, kuriame yra seniūnijos atstovo rašytinis patvirtinimas, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku.~~

**20.2. išduotas leidimas, kuriame yra statinio statybos techninio prižiūrėtojo (išskyrus I grupės nesudėtingą statinį) ir seniūnijos atstovo rašytinis patvirtinimas, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, ir rinkliavos mokėjimą patvirtinantys dokumentai.**

20<sup>1</sup>. Kasinėjimo (žemės) darbai laikomi baigtais, kai Miesto tvarkymo skyriui pateikiami 20 punkte nurodyti dokumentai.

21. Jei per metus po dangos sutvarkymo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda arba ištrupa, tai dangą pakartotinai sutvarko užsakovas (statytojas) savo lėšomis ir atlygina Kauno miesto savivaldybės patirtus nuostolius.

## V. AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS

22. Kasinėjimo (žemės) darbai, šalinant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti pradėti vykdyti be leidimo, tačiau apie tai faksu prieš darbų pradžią pranešama Miesto tvarkymo skyriui, nurodant tikslią kasinėjimo (žemės) darbų vietą ir ardomos dangos rūšį ir plotą, taip pat pridedant situacijos schemą (toponuotrauką ar kitą vaizdinę medžiagą). Šie duomenys registruojami kompiuterinėje duomenų bazėje ir perduodami Kauno miesto savivaldybės administracijos Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriui ir seniūnijoms. Jei darbai atliekami važiuojamojoje gatvės dalyje, pranešama ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriui.

22<sup>1</sup>. Pranešęs faksu apie avarijos likvidavimo darbų pradžią Miesto tvarkymo skyriui, komunikacijų savininkas tą pačią dieną, jeigu avarija įvyko ne darbo dieną – artimiausią darbo dieną, atvyksta į Miesto tvarkymo skyrių, nurodo avarijos vietą, pobūdį ir numatomą avarijos likvidavimo terminą (įskaitant dangų sutvarkymą) ir gauna nemokamą leidimą avarijai likviduoti, kai avarija likviduojama per 5 darbo dienas.

23. Avarijos likvidavimo vietoje privalo būti atsakingas asmuo, turintis darbus užsakiusios įmonės raštišką įgaliojimą.

24. Avarijos likviduojamos ir dangos sutvarkomos per 5 darbo dienas taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka. Avarijos likvidavimui (įskaitant dangų sutvarkymą) užtrukus ilgiau kaip 5

darbo dienas, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo, nepertraukdami darbo, privalo gauti leidimą taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka.

25. Išardytos dangos sutvarkomos ir perduodamos pagal taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

## **VI. DANGŲ APSAUGA**

26. Siekiant apsaugoti vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų, kiemų ir žaliųjų plotų, esančių už statybos darbų vykdymo zonos ribų, danga draudžiama:

26.1. važinėti statytojo (užsakovo) transporto priemonėmis ir mechanizmams tam tikslui neskirtomis vietomis;

26.2. įvažiuoti į gatvę su patobulinta danga (asfaltbetonio, betono ar betoninių trinkelų grindinio) vikšriniam ir nešvariam transportui;

26.3. atviru būdu kloti požemines komunikacijas A ir B kategorijų gatvėse. Kai uždaruoju būdu nutiesti tinklą negalima, išimties tvarka, gavus leidimą, gali būti leidžiama juos kloti išardant dangą nuo balandžio 15 d. iki gruodžio 1 dienos.

27. Išardyti arba sugadinti vietinės reikšmės keliai, gatvės, dviračių ir pėsčiųjų takai, kiemai ir žalieji plotai, esantys už statybos aikštelės ribų, nedelsiant sutvarkomi statytojo (užsakovo) lėšomis.

28. Statytojas (užsakovas) įsipareigoja savo lėšomis prižiūrėti sutvarkytas dangas ir atsodintus želdinius 1 metus.

29. Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą už statybos aikštelės ribų. Prireikus parinktos sandėliavimo aikštelės schema derinama su Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, Miesto tvarkymo ir Transporto ir eismo organizavimo skyriais, seniūnijomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba ir gaunamas leidimas atitverti viešojo naudojimo teritoriją arba apriboti eismą joje. Leidimas išduodamas šių taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka.

## **VII. TAISYKLIŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ**

30. Apie savavališką vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų, kiemų ir žaliųjų plotų sugadinimą, statybinių medžiagų ir grunto sandėliavimą už statybos aikštelės ribų informuojama Viešosios tvarkos tarnyba. Ji statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą.

31. Kaip laikomasi šių taisyklių, kontroliuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, Miesto tvarkymo ir Transporto ir eismo organizavimo skyriai, Viešosios tvarkos

tarnyba, seniūnijos ir Savivaldybės skelbtą konkursą laimėjusi bendrovė, kuri vykdo kasinėjimų stebėseną.

32. Fiziniai ir juridiniai asmenys, nesilaikantys šių taisyklių, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Apie įvykdytą pažeidimą paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

33. Asmenims, pažeidusiems šias taisykles, kitas leidimas išduodamas tik tada, kai jie Miesto tvarkymo skyriui pateikia šių taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus.

Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių  
I priedas

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
MIESTO TVARKYMO SKYRIUS**

**LEIDIMAS ATLIKTI KASINĖJIMO (ŽEMĖS) DARBUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, GATVĖSE,  
PĖSČIŪJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE, AIKŠTĖSE, SKVERUOSE, KIEMUOSE IR  
ŽALIUSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data) Kaunas

Leidžiama statytojui (užsakovui) \_\_\_\_\_

(užsakovo, rangovo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, el. p., tel., faksas)

vykdyti statinio \_\_\_\_\_

(pavadinimas, adresas)

darbus \_\_\_\_\_

(kokius, kuriam tikslui)

Darbų vadovas \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr., el. p.)

**Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (išskyrus I grupės nesudėtingo statinio):** \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr., el. p., civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties Nr.)

Leidžiama naudoti šiuos mechanizmus \_\_\_\_\_

(pavadinimas, tipas)



Atliekamų darbų terminai:

Darbų pradžia \_\_\_\_\_ važiuojamojoje gatvės dalyje \_\_\_\_\_  
(data, laikas) (data, laikas)

Darbų pabaiga \_\_\_\_\_ važiuojamojoje gatvės dalyje \_\_\_\_\_  
(data, laikas) (data, laikas)

Dangos sutvarkomos iki \_\_\_\_\_ važiuojamojoje gatvės dalyje \_\_\_\_\_  
(data, laikas) (data, laikas)

Leidimo turėtojas privalo:

1. Prieš dvi paras iki kasinėjimo (žemės) darbų pradžios pakviesti į vietą šių institucijų atstovus: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ir nepradėti kasinėjimo (žemės) darbų be jų raštiško leidimo.  
2. Vykdydamas kasinėjimo (žemės) darbus vadovautis statinio statybos projekto, žemės darbų vykdymo aprašo, suderintos žemės darbų schemos ir šių darbų saugos reikalavimais.

3. Iki kasinėjimo (žemės) darbų pradžios užtikrinti geras eismo sąlygas, suderinti su kelių policija ženklų, apylankų schemas (kai darbai vykdomi transporto eismo vietose).

4. Sutvarkyti Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijos (kelio, gatvės, pėsčiųjų ar dviračio tako, aikštės, skvero, kiemo, žaliųjų plotų) dangą pagal projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus iki 20\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

5. Sutvarkytą kasinėjimo (žemės) darbų vietą perduoti \_\_\_\_\_ seniūnijai.

6. **Baigus darbus, per 5 darbo dienas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikti išduotą leidimą su nepriklausomos akredituotos laboratorijos išduoto grunto ir pagrindų sutankinimo tyrimų pažyma, kai kasinėjimo (žemės) darbai vykdomi gatvėje, patvirtinančią, kad gruntas ir pagrindai sutankinti tinkamai, statinio statybos techninio prižiūrėtojo (išskyrus I grupės nesudėtingą statinį) ir seniūnijos atstovo rašytinis patvirtinimas, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, ir rinkliavos mokėjimą patvirtinančius dokumentus.**

Bandymų protokolo Nr., \_\_\_\_\_.

Leidimą išdavė

\_\_\_\_\_  
(pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

A. V.

Darbus priėmė

\_\_\_\_\_  
(seniūnijos atstovo pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(data)

Darbus priėmė

\_\_\_\_\_  
(techninio prižiūrėtojo pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(data)

Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių  
2 priedas

(užsakovo, rangovo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, el. p., tel., faksas)

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Miesto tvarkymo skyriui

**PRAŠYMAS LEISTI ATLIKTI KASINĖJIMO (ŽEMĖS) DARBUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, GATVĖSE, PĖSČIŪJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE, AIKŠTĖSE, SKVERUOSE, KIEMUOSE IR ŽALIUSIUOSE PLOTUOSE), JOS AR JOS DALIES ATITVĖRIMO ARBA EISMO JOJE APRIBOJIMO**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data) Kaunas

Prašau leisti atlikti kasinėjimo (žemės) darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo.

Darbų vieta \_\_\_\_\_

(adresas)

Darbų vadovas \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr., el. p.)

**Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (išskyrus I grupės nesudėtingo statinio):** \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr., el. p., civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties Nr.)

Darbų tikslas ir pobūdis \_\_\_\_\_

(kokius kasinėjimo darbus numatoma vykdyti arba darbų vykdymo vietoje apriboti transporto ar pėsčiųjų eismą)

Numatomi naudoti mechanizmai \_\_\_\_\_  
(pavadinimas, tipas)

Numatomos ardyti dangos:

važiuojamosios dalies (asfaltbetonio, grindinio, žvyro) \_\_\_\_\_ kv. m;

pėsčiųjų ar dviračių takų (asfaltbetonio, plytelių, grindinio) \_\_\_\_\_ kv. m;

žaliųjų plotų \_\_\_\_\_ kv. m;

kita \_\_\_\_\_ kv. m.

## Atliekamų darbų terminai:

Darbų pradžia \_\_\_\_\_ važiujamojoje gatvės dalyje \_\_\_\_\_  
(data, laikas) (data, laikas)

Darbų pabaiga \_\_\_\_\_ važiujamojoje gatvės dalyje \_\_\_\_\_  
(data, laikas) (data, laikas)

Dangos sutvarkomos iki \_\_\_\_\_ važiujamojoje gatvės dalyje \_\_\_\_\_  
(data, laikas) (data, laikas)

## PRIDEDAMA:

1. Žemės savininko (naudotojo, valdytojo) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiško sutikimo kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).
2. Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos protokolo kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).
3. Statinio statybos leidimo Nr. \_\_\_\_\_ kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų) arba įgaliotų savivaldybės arba valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų kopijos, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).
4. Kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiektimo komunikacijų savininkų (naudotojų, valdytojų) suderint žemės darbų vykdymo aprašo ir schemos kopijos, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).
5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio leidimo (suderinimo) kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).
6. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemos, suderintos su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir Transporto ir eismo organizavimo skyriais, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).
7. 8. Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus leidimo tvarkyti želdinius kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).
8. Sutarties su dangą įrengiančia organizacija kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).
9. **Sutarties su užsakovo paskirtu statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (išskyrus I grupės nesudėtingą statinį) bei techninio prižiūrėtojo apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutarties kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).**
10. Sutarties su pagrindų įrengimą tikrinančia nepriklausoma akredituota laboratorija kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).
11. \_\_\_\_\_ kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).  
(įmonės darbų vadovo atestatas ar kiti dokumentai)
12. \_\_\_\_\_ kopija, \_\_\_\_\_ lapas (-ai, -ų).  
(aiškinamasis raštas, darbų organizavimo grafikas ar kiti dokumentai)

\_\_\_\_\_  
(pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

A. V.